

LED line LITE

Symbol: 203945

EAN: 5905378203945

Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM 295x1195 Biały LITE



Panel Backlit 2in1 40W 4000K od marki LED line LITE to wyjątkowa oprawa oświetleniowa, która zapewnia doskonałą jakość wykonania oraz wysoką efektywność świetlną wynoszącą 100 lm/W. Generuje strumień świetlny na poziomie 4000 lm przy mocy zaledwie 40 W. Dzięki zastosowaniu diod LED SMD i innowacyjnej konstrukcji backlit, panel gwarantuje równomierne oświetlenie. Obudowę miedziano-stalową cechuje trwałość, a klasa szczelności IP20 potwierdza jej odpowiedniość do wnętrz.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	2
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	4000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Metal
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line LITE

Symbol: 203945


EAN: 5905378203945

Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM
295x1195 Biały LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1205 mm
Wysokość	45 mm
Długość	305 mm
Waga	1,68 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	4
Szerokość	325 mm
Wysokość	200 mm
Długość	1225 mm
Objętość	0,079 m3
Waga	8,1 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	45
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	9
Waga	122 kg

LED line LITE

Symbol: 203945

EAN: 5905378203945

**Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM
295x1195 Biały LITE**

Przykładowa realizacja