

LED line PRIME



Symbol: 241680

EAN: 5901583241680

Taśma LED 300/5m SMD 24V 6500K  
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m  
PRIME



Taśma LED 300 SMD 24V 6500K RGBW o mocy 19,2W od renomowanej marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła, które wyróżnia się wysoką wydajnością świetlną oraz efektywnością energetyczną na poziomie A+. Wyposażona w diody SMD5050, zapewnia intensywne i jednolite oświetlenie przy jednoczesnym wyjątkowo długim czasie eksploatacji do 100 000 godzin. Dzięki doskonałej współpracy z systemami PWM możliwe jest płynne ściemnianie.



Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość      |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | G            |
| Klasa Energetyczna 874/2012                   | A+           |
| Gwarancja                                     | 5            |
| Moc                                           | • 19.2 W / m |
| Napięcie                                      | • 24 V DC    |
| Temperatura barwy światła                     | • 6500 K     |
| Barwa światła                                 | RGBW         |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80           |
| Klasa szczelności                             | IP20         |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | III          |
| Sekcja cięcia                                 | 10 cm        |
| Wydajność świetlna                            | 83           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96           |
| Okres trwałości L70B50                        | 50 000 h     |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9          |
| Funkcja ściemniania                           | PWM          |
| Kroki MacAdama                                | ≤3           |
| Całkowity strumień świetlny (metr)            | 400          |

| Parametr                      | Wartość              |
|-------------------------------|----------------------|
| Prąd (metr)                   | 0,8                  |
| Kąt świecenia                 | 120                  |
| Typ diody                     | SMD5050              |
| Kompatybilny typ ściemniacza  | PWM                  |
| Laminat (kolor)               | Biały                |
| Laminat (grubość)             | 3                    |
| Ilość diod (metr)             | 60                   |
| Typ taśmy klejącej            | 3M 300 LSE           |
| Trwałość                      | 100 000 h            |
| Ilość cykli włącz/wyłącz      | 50000                |
| Czas nagrzewania lampy do 60% | 1                    |
| Temperatura pracy             | -20÷45               |
| Do zastosowań                 | Wewnątrz pomieszczeń |
| Długość                       | 5000 mm              |
| Szerokość                     | 12                   |
| Wysokość                      | 2,5                  |
| Waga                          | 0,14 kg              |


LED line PRIME

Symbol: 241680


EAN: 5901583241680

Taśma LED 300/5m SMD 24V 6500K  
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m  
PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 5 m     |
| Szerokość | 153 mm  |
| Wysokość  | 15 mm   |
| Długość   | 153 mm  |
| Waga      | 0,17 kg |



Opakowanie zbiorcze

|           |            |
|-----------|------------|
| Ilość     | 40         |
| Szerokość | 320 mm     |
| Wysokość  | 180 mm     |
| Długość   | 360 mm     |
| Objętość  | 0,020 m3   |
| Waga      | 7,4 kg     |
| Uwagi     | CARTON BOX |



Europaleta

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 12000 m |
| Wysokość palety                         | 1800 mm |
| Ilość w warstwie                        | 240     |
| Ilość warstw                            | 10      |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 2400    |
| Waga                                    | 469 kg  |

---

LED line PRIME

Symbol: 241680

EAN: 5901583241680

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 6500K  
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m  
PRIME**

---

**Przykładowa realizacja**