

LED line PRIME

Symbol: 247071

EAN: 5901583247071

Taśma LED 300/5m SMD 12V 2700K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME



Taśma LED 300 SMD 12V 2700K RGBW od marki LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się mocą 19,2 W na metr oraz wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 400 lm. Wyposażona w diody SMD5050, zapewnia jasne i równomierne oświetlenie. Umożliwia regulację natężenia światła dzięki kompatybilności z ściemniaczami PWM.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 19.2 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	RGBW
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	1,6
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD5050
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000 mm
Szerokość	12
Wysokość	2,5

LED line PRIME


Symbol: 247071

EAN: 5901583247071

Taśma LED 300/5m SMD 12V 2700K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,19 kg
Uwagi	FOIL BAG

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	360 mm
Wysokość	180 mm
Długość	400 mm
Objętość	0,025 m ³
Waga	6,92 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	349 kg

LED line PRIME

Symbol: 247071

EAN: 5901583247071

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 2700K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME**

Przykładowa realizacja