


LED line PRIME


Symbol: 201248

EAN: 5905378201248

LED line PRIME Panel Backlit 40W
4000K 4800lm 595x595 0-10V



Panel LED line PRIME 40W to nowoczesna oprawa oświetleniowa, oferująca strumień świetlny do 4800 lm przy temperaturze barwy 4000 K. Dzięki technologii backlit diody SMD LED 2835 gwarantują równomierne rozproszenie światła oraz wysoką efektywność na poziomie 120 lm/W. Obudowa wykonana z aluminium zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Dodatkowo, możliwość ściemniania w zakresie 0-10V pozwala na precyzyjne dopasowanie natężenia światła.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	4800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	75 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤3
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	48
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	28
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren

LED line PRIME


Symbol: 201248

EAN: 5905378201248


LED line PRIME Panel Backlit 40W
4000K 4800lm 595x595 0-10V

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	600 mm
Wysokość	31 mm
Długość	673 mm
Waga	1,47 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	6
Szerokość	630 mm
Wysokość	240 mm
Długość	695 mm
Objętość	0,105 m ³
Waga	12,273 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Wysokość palety	1390 mm
Ilość w warstwie	30
Ilość warstw	2
Ilość europaleta	60
Waga	91,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 201248

EAN: 5905378201248

**LED line PRIME Panel Backlit 40W
4000K 4800lm 595x595 0-10V**

Przykładowa realizacja