

LED line LITE

Symbol: 203815

EAN: 5905378203815

LED line LITE Oprawa drogowa
FLAMINGO 30W 4000K 3000lm czarna



Oprawa drogowa FLAMINGO 30W od LED line LITE to wydajne źródło światła o strumieniu świetlnym wynoszącym 3000 lumenów i barwie 4000K, idealne do zastosowań zewnętrznych. Charakteryzuje się solidną obudową z odlewu aluminiowego, zapewniającą odporność na warunki atmosferyczne oraz mechaniczne uszkodzenia (IP65). Dzięki smukłej budowie oraz możliwości montażu na słupie lub ścianie, oprawa gwarantuje elastyczność i prostotę instalacji.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	I
Całkowity strumień świetlny	3000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
ULOR	0 %
Długość przewodów	300 mm

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	140 x 70
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	48
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷50
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	424
Szerokość	89
Wysokość	108
Waga	550
Kolor	Czarny
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 203815


EAN: 5905378203815

LED line LITE Oprawa drogowa
FLAMINGO 30W 4000K 3000lm czarna

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	424 mm
Wysokość	108 mm
Długość	89 mm
Waga	0,7 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	450 mm
Wysokość	430 mm
Długość	470 mm
Objętość	0,090 m3
Waga	14,35 kg



Europaleta

Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	4
Ilość europaleta	160
Waga	114,8 kg

LED line LITE

Symbol: 203815

EAN: 5905378203815

**LED line LITE Oprawa drogowa
FLAMINGO 30W 4000K 3000lm czarna**

Przykładowa realizacja