

LED line LITE

Symbol: 202047

EAN: 5905378202047

LED line LITE świetłówka LED T8 22W
4000K 2265lm 220-240V 150cm



Świetłówka LED T8 22W 4000K marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła o długości 150 cm, które zapewnia strumień świetlny wynoszący 2265 lumenów. Dzięki wysokiej efektywności na poziomie 100 lm/W oraz klasie energetycznej F, produkt jest ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. Oferuje naturalne białe światło przy temperaturze barwy 4000 K. Wykonana z trwałego szkła mrożonego, minimalizuje efekt olśnienia.



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F	Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja	2	Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Moc	• 22 W	Typ lampy	T8
Napięcie	• 220-240 V AC	Kąt świecenia	270
Temperatura barwy światła	• 4000 K	Typ diody	SMD2835
Barwa światła	Biała	Ilość diod	96
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Klasa szczelności	IP20	Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wydajność świetlna	100	Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Całkowity strumień świetlny	2265	Długość	1500
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96	Materiał	Szkło
Okres trwałości L70B50	15 000 h	Materiał (obudowa)	Szkło
Współczynnik trwałości	0.9	Materiał (klosz)	szkło


LED line LITE

Symbol: 202047


EAN: 5905378202047

LED line LITE świetłówka LED T8 22W
4000K 2265lm 220-240V 150cm


Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	46 mm
Wysokość	76 mm
Długość	46 mm
Waga	0,24 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	25
Szerokość	1590 mm
Wysokość	175 mm
Długość	170 mm
Objętość	0,021 m3
Waga	6,73 kg



Europaleta

Wysokość palety	1590 mm
Ilość w warstwie	600
Ilość warstw	1
Ilość europaleta	600
Waga	101 kg

LED line LITE

Symbol: 202047

EAN: 5905378202047

**LED line LITE świetlówka LED T8 22W
4000K 2265lm 220-240V 150cm**

Przykładowa realizacja