

LED line LITE

Symbol: 202030

EAN: 5905378202030

LED line LITE świetłówka LED T8 18W
6500K 1820lm 220-240V 120cm



Świetłówka LED T8 18W 6500K marki LED line LITE to innowacyjne źródło światła, które oferuje całkowity strumień świetlny równy 1820 lumenów. Charakteryzuje się wysoką wydajnością na poziomie 100 lm/W, przy zasilaniu 220-240V. Model cechuje się trwałością wynoszącą 15 000 godzin oraz dużą odpornością na włączanie i wyłączanie, osiągając aż 50 000 cykli.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	2
Moc	• 18 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	1820
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	15 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	T8
Kąt świecenia	270
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	72
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	1200
Materiał	Szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło


LED line LITE

Symbol: 202030


EAN: 5905378202030

LED line LITE świetlówka LED T8 18W
6500K 1820lm 220-240V 120cm



Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	36 mm
Wysokość	61 mm
Długość	36 mm
Waga	0,18 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	25
Szerokość	1290 mm
Wysokość	175 mm
Długość	170 mm
Objętość	0,021 m ³
Waga	5,1 kg

Europaleta

Wysokość palety	1290 mm
Ilość w warstwie	600
Ilość warstw	1
Ilość europaleta	600
Waga	85,2 kg

LED line LITE

Symbol: 202030

EAN: 5905378202030

**LED line LITE świetlówka LED T8 18W
6500K 1820lm 220-240V 120cm**

Przykładowa realizacja