

LED line PRIME

Symbol: 477484

EAN: 5907777477484

LED line downlight 15W 1500lm 4000K QUANTUM 1-10V



LED line downlight 15W 1500lm 4000K QUANTUM to nowoczesne źródło światła o wysokiej efektywności energetycznej, które zapewnia strumień świetlny wynoszący 1500 lumenów. Zastosowanie technologii diodowej COB pozwala na uzyskanie doskonałej wydajności świetlnej wynoszącej 100 lm/W oraz współczynnika oddawania barw Ra na poziomie 85, co gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów. Oprawa charakteryzuje się mocą nominalną równą 15 W oraz kątem rozsyłu światła wynoszącym 60°.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	A+ / F
Gwarancja	5
Moc	• 15 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	85
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	03
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	1500
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	1-10
Kroki MacAdama	≤3
Maksymalny prąd wyjściowy	0,35

Parametr	Wartość
Długość przewodów	150 mm
Średnica oprawy	115 mm
Kąt świecenia	60
Typ diody	COB
Ilość diod	1
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-5÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	105
Wysokość	42
Waga	0,35
Sterowanie	1-10V
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 477484


EAN: 5907777477484

LED line downlight 15W 1500lm 4000K
QUANTUM 1-10V


Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	60 mm
Wysokość	135 mm
Długość	125 mm
Waga	0,04 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	340 mm
Wysokość	285 mm
Długość	540 mm
Objętość	0,052 m3
Waga	14,77 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	960
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	4
Ilość warstw	6
Ilość europaleta	24
Waga	288 kg

LED line PRIME

Symbol: 477484

EAN: 5907777477484

**LED line downlight 15W 1500lm 4000K
QUANTUM 1-10V**

Przykładowa realizacja