

LED line PRIME

Symbol: 247750

EAN: 5901583247750

LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K 18W SAMSUNG



Taśma LED line 300 SMD 24V 4000K 18W SAMSUNG to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, które zapewnia doskonałą jakość i efektywność energetyczną. Dzięki zastosowaniu diod SAMSUNG oraz materiału laminatu o grubości 3.0 mm, wyróżnia się wyjątkową trwałością i stabilnością. Wysoka wydajność świetlna wynosząca aż 100 lm/W gwarantuje jasność przy jednoczesnym zachowaniu niskiego zużycia energii.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 18 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	1800
Prąd (metr)	0,75
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD5630
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000 mm
Szerokość	10
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 247750


EAN: 5901583247750

LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K
18W SAMSUNG

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Waga	0,152 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Waga	6,08 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	2400
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	6
Ilość warstw	10
Ilość europaleta	60
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 247750

EAN: 5901583247750

**LED line Taśma 300 SMD 24V 4000K
18W SAMSUNG**

Przykładowa realizacja