

LED line PRIME

Symbol: 201262

EAN: 5905378201262

LED line PRIME RANGER C 40W 4000K
170lm/W 1-10V IP66



LED line PRIME RANGER C 40W to zaawansowana hermetyczna lampa o wysokiej wydajności, oferująca strumień świetlny 6800 lm przy mocy 40 W. Charakteryzuje się temperaturą barwową 4000 K oraz efektywnością świetlną na poziomie 170 lm/W. Zasilana napięciem 220-240 V AC i wyposażona w układ zapewniający stabilną pracę, produkt osiąga klasę szczelności IP66, gwarantując odporność na kurz i wodę.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	170
Całkowity strumień świetlny	6800

Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	1-10
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Ilość diod	260
Współczynnik mocy PF	0,95
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

LED line PRIME


Symbol: 201262

EAN: 5905378201262

**LED line PRIME RANGER C 40W 4000K
170lm/W 1-10V IP66**

Rysunek techniczny


Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 201262

EAN: 5905378201262

**LED line PRIME RANGER C 40W 4000K
170lm/W 1-10V IP66**

Przykładowa realizacja