

LED line PRIME


Symbol: 479006

EAN: 5907777479006

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION  
60W 4000K 7800lm 0-10V 90\*110°  
czarna**



Oprawa liniowa FUSION 60W marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, zapewniające wysoką wydajność świetlną na poziomie 7800 lumenów przy temperaturze barwowej 4000K. Dzięki możliwości regulacji jasności w zakresie 0-10V oraz szerokiemu kątowi rozsyłu światła wynoszącemu 90° x 110°, oprawa oferuje elastyczność w aranżacji świetlnej.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0,9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20+45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń

LED line PRIME

Symbol: 479006


EAN: 5907777479006

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION  
60W 4000K 7800lm 0-10V 90\*110°  
czarna**

**Rysunek techniczny**




**Rozsył światła**




**Dodatkowe zdjęcia produktowe**




**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**



**Opakowanie zbiorcze**



**Europaleta**

---

LED line PRIME

Symbol: 479006

EAN: 5907777479006

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION  
60W 4000K 7800lm 0-10V 90\*110°  
czarna**

---

Przykładowa realizacja