

LED line LITE

Symbol: 209930

EAN: 5905378209930

**Downlight EASY FLEX 12W 4000K
900lm okrągły biały LITE****Nowość**

Downlight EASY FLEX 12W 4000K od marki LED line LITE to nowoczesne oświetlenie o wysokiej wydajności. Emituje strumień świetlny 900 lumenów, zapewniając optymalną jasność przy minimalnym zużyciu energii na poziomie 12 W. Kąt rozsyłu światła wynoszący 120° umożliwia efektywne oświetlenie przestrzeni. Wyposażony w technologię diod SMD2835, gwarantuje trwałość do 30 000 godzin i współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80, co wpływa na naturalność postrzegania kolorów.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 12 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000K
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	75
Całkowity strumień świetlny	900
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	170
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	42
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20 ÷ 40
Sposób montażu	3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Rozmiar otworu montażowego	65-130
Kolor	Biały

LED line LITE


Symbol: 209930

EAN: 5905378209930

**Downlight EASY FLEX 12W 4000K
900lm okrągły biały LITE**

Rysunek techniczny

Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 209930

EAN: 5905378209930

**Downlight EASY FLEX 12W 4000K
900lm okrągły biały LITE**

Przykładowa realizacja