

LED line LITE

Symbol: 209947

EAN: 5905378209947

Downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT 1120lm okrągły biały LITE



Nowość



Downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT 1120lm to nowoczesny, okrągły produkt oświetleniowy marki LED line LITE. Jego wysoka efektywność świetlna wynosi 1120 lumenów przy wydatku mocy 9, 12 lub 15 W, co zapewnia doskonałe warunki oświetleniowe. Dzięki możliwości wyboru temperatury barwy światła (3000 K, 4000 K, 5000 K) oraz uniwersalnemu montażowi (natynkowy, podtynkowy i zwieszany), DOWNLIGHT idealnie wpisuje się w różnorodne aranżacje wnętrz.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	9 W 12 W 15 W
Napięcie	220-240 V AC
Temperatura barwy światła	3000 K 4000 K 5000 K
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	75
Całkowity strumień świetlny	1120
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	170
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	84
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20 ÷ 40
Sposób montażu	3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Rozmiar otworu montażowego	65-130
Kolor	Biały

LED line LITE


Symbol: 209947

EAN: 5905378209947

**Downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT
1120lm okrągły biały LITE**

Rysunek techniczny


Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 209947

EAN: 5905378209947

**Downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT
1120lm okrągły biały LITE**

Przykładowa realizacja