


LED line LITE

Symbol: 209985

EAN: 5905378209985

**Downlight EASY FLEX 24W 4000K
2110lm okrągły biały LITE****Nowość**

Downlight EASY FLEX 24W 4000K to nowoczesne oświetlenie LED charakteryzujące się wysoką wydajnością i eleganckim, okrągłym kształtem. Emituje strumień świetlny wynoszący 2110 lumenów przy temperaturze barwy 4000 K, co zapewnia neutralne światło idealne do różnych przestrzeni. Produkt osiąga współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 oraz sprawność energetyczną E. Jest odporny na uderzenia (IK05) i posiada klasę szczelności IP20.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 24 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000K
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	88
Całkowity strumień świetlny	2110
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	300
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	84
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20 ÷ 40
Rozmiar otworu montażowego	65-240
Kolor	Biały

LED line LITE


Symbol: 209985

EAN: 5905378209985

**Downlight EASY FLEX 24W 4000K
2110lm okrągły biały LITE**

Rysunek techniczny


Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 209985

EAN: 5905378209985

**Downlight EASY FLEX 24W 4000K
2110lm okrągły biały LITE**

Przykładowa realizacja