

LED line LITE

Symbol: 201422

EAN: 5905378201422

LED line LITE Plafon 18W 4000K 1550lm
IP44 z czujnikiem ruchu



Plafon LED Line LITE o mocy 18W zapewnia doskonałą efektywność świetlną, osiągając 1550 lm przy temperaturze barwowej 4000K. Dzięki klasie szczelności IP44 jest odporny na warunki atmosferyczne, co czyni go idealnym wyborem do przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych. Wbudowany czujnik ruchu o zasięgu 360° i promieniu detekcji wynoszącym 6 metrów automatycznie włącza oświetlenie, zwiększając bezpieczeństwo w ciemnych korytarzach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 18 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	86
Całkowity strumień świetlny	1550
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Czas podtrzymania	30 s
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	350 mm
Kąt świecenia	120
Kąt i zasięg detekcji ruchu	360° 6m
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	21
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały


LED line LITE

Symbol: 201422


EAN: 5905378201422

**LED line LITE Plafon 18W 4000K 1550lm
IP44 z czujnikiem ruchu**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europeleta

LED line LITE

Symbol: 201422

EAN: 5905378201422

**LED line LITE Plafon 18W 4000K 1550lm
IP44 z czujnikiem ruchu**

Przykładowa realizacja

