

LED line LITE

Symbol: 203297

EAN: 5905378203297

LED line LITE Naświetlacz LUMINO 20W
4000K 2000lm



Naświetlacz LED LUMINO o mocy 20W emituje białe światło o temperaturze barwowej 4000 K, generując imponujący strumień świetlny wynoszący 2000 lm. Wyróżnia się wydajnością 100 lm/W oraz wysokim współczynnikiem mocy PF równym 0,9. Dzięki klasie szczelności IP65 zapewnia doskonałą ochronę przed pyłem i wodą, co czyni go odpornym na niekorzystne warunki atmosferyczne.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	2000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	28
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	szkło hartowane


LED line LITE

Symbol: 203297


EAN: 5905378203297

**LED line LITE Naświetlacz LUMINO 20W
4000K 2000lm**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 203297

EAN: 5905378203297

**LED line LITE Naświetlacz LUMINO 20W
4000K 2000lm**

Przykładowa realizacja