

LED line PRIME


Symbol: 201156

EAN: 5905378201156

LED line PRIME Plafon ACTON 18W
1900lm 3000K IP54 kwadrat



Plafon LED ACTON 18W to nowoczesna oprawa oświetleniowa o wysokiej efektywności świetlnej wynoszącej 1900 lm i temperaturze barwowej 3000 K, zapewniająca przyjemne, ciepłe światło. Charakteryzuje się klasą szczelności IP54 oraz odpornością IK08, co czyni go idealnym rozwiązaniem do użytku w trudnych warunkach. Niezawodność produktu podkreśla pięcioletnia gwarancja. Obudowa z poliwęglanu gwarantuje trwałość i estetykę.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 18 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP54
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	105
Całkowity strumień świetlny	1900
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	220
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-25÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	51
Waga	620
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 201156


EAN: 5905378201156

LED line PRIME Plafon ACTON 18W
1900lm 3000K IP54 kwadrat

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	220 mm
Wysokość	220 mm
Długość	60 mm
Waga	0,72 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	470 mm
Wysokość	250 mm
Długość	615 mm
Objętość	0,072 m3
Waga	14,75 kg

Europaleta

Ilość	400
Wysokość palety	1750 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	7
Ilość europaleta	280
Waga	206,5 kg

LED line PRIME

Symbol: 201156

EAN: 5905378201156

**LED line PRIME Plafon ACTON 18W
1900lm 3000K IP54 kwadrat**

Przykładowa realizacja