

LED line PRIME

Symbol: 202122

EAN: 5905378202122

LED line PRIME Downlight CALMOS
18W 4000K 2100lm IP44



Oprawa LED line PRIME DOWNLIGHT CALMOS 18W to nowoczesne rozwiązanie, które łączy wysoką jakość wykonania z estetyką. Charakteryzuje się jasnością 2100 lm oraz neutralną temperaturą barwową 4000K, zapewniając komfortowe oświetlenie. Dzięki klasie szczelności IP44 model jest odporny na działanie wilgoci, co czyni go wszechstronnym wyborem do różnorodnych pomieszczeń. Obudowa wykonana z aluminium oraz klosz poliwęglanowy gwarantują trwałość i długowieczność produktu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	5
Moc	• 18 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP44
Stopień ochrony IK	04
Klasa ochrony elektrycznej	II

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ diody	SMD LED
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	160-180
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 202122


EAN: 5905378202122

LED line PRIME Downlight CALMOS
18W 4000K 2100lm IP44

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	
Wysokość	
Długość	
Waga	0,3 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	420 mm
Wysokość	410 mm
Długość	450 mm
Objętość	
Waga	6,35 kg



Europaleta

Wysokość palety	
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	
Waga	

LED line PRIME

Symbol: 202122

EAN: 5905378202122

**LED line PRIME Downlight CALMOS
18W 4000K 2100lm IP44**

Przykładowa realizacja

