


LED line LITE

Symbol: 202252

EAN: 5905378202252

**LED line LITE żarówka LED E27 4W
4000K 480lm 220-240V FILAMENT A60
KULKA**



Żarówka LED E27 4W 4000K 480lm FILAMENT A60 marki LED line LITE to zaawansowane źródło światła, które łączy nowoczesną technologię z estetycznym wyglądem. Charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 120 lm/W oraz neutralną barwą światła, zapewniając optymalne warunki oświetleniowe. Posiada trwałość do 25 000 godzin i odporność na częste włączanie z wytrzymałością aż do 50 000 cykli.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 4 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	480 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Typ lampy	A60
Średnica oprawy	60 mm
Kąt świecenia	360 °
Typ diody	Filament
Ilość diod	4
Trwałość	25 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	108
Waga	32
Materiał	Szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło

LED line LITE żarówka LED E27 4W
4000K 480lm 220-240V FILAMENT A60
KULKA


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	59 mm
Długość	50 mm
Waga	0,03 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	325 mm
Wysokość	240 mm
Długość	325 mm
Objętość	0,025 m3
Waga	2,77 kg



Europaleta

Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	300
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	132,96 kg

LED line LITE

Symbol: 202252

EAN: 5905378202252

**LED line LITE żarówka LED E27 4W
4000K 480lm 220-240V FILAMENT A60
KULKA**

Przykładowa realizacja

