

LED line LITE

Symbol: 203334

EAN: 5905378203334

## LED line LITE Naświetlacz LUMINO 150W 4000K 15000lm



Naświetlacz LED LUMINO 150W marki LED line LITE to zaawansowane rozwiązanie o minimalistycznej konstrukcji z odlewu aluminium i hartowanego szkła, gwarantujące wysoką trwałość. Emituje strumień świetlny 15000 lm przy temperaturze barwowej 4000 K, co zapewnia wydajność na poziomie 100 lm/W. Ochrona IP65 sprawia, że jest odporny na pył i wodę, a klasa IK05 zapewnia odporność na mechaniczne uszkodzenia.



### Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | F              |
| Gwarancja                                     | 3              |
| Moc                                           | • 150 W        |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 70             |
| Stopień ochrony IK                            | 05             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 100            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 15000          |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 25 000 h       |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9            |
| Kroki MacAdama                                | ≤6             |

| Parametr                         | Wartość              |
|----------------------------------|----------------------|
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz              |
| Kąt świecenia                    | 110                  |
| Typ diody                        | SMD LED              |
| Ilość diod                       | 168                  |
| Współczynnik mocy PF             | 0,9                  |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1                    |
| Temperatura pracy                | -20÷40               |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz pomieszczeń |
| Długość                          | 265                  |
| Szerokość                        | 327                  |
| Wysokość                         | 33                   |
| Waga                             | 1530                 |
| Materiał (obudowa)               | Odlew aluminium      |
| Materiał (klosz)                 | Szkoło hartowane     |


LED line LITE

Symbol: 203334


EAN: 5905378203334

LED line LITE Naświetlacz LUMINO 150W  
4000K 15000lm

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 1       |
| Szerokość | 265 mm  |
| Wysokość  | 33 mm   |
| Długość   | 327 mm  |
| Waga      | 1,38 kg |



Opakowanie zbiorcze

|           |          |
|-----------|----------|
| Ilość     | 4        |
| Szerokość | 275 mm   |
| Wysokość  | 175 mm   |
| Długość   | 355 mm   |
| Objętość  | 0,017 m3 |
| Waga      | 5,87 kg  |



Europaleta

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Wysokość palety  | 1950 mm   |
| Ilość w warstwie | 48        |
| Ilość warstw     | 7         |
| Ilość europaleta | 336       |
| Waga             | 493,08 kg |

---

LED line LITE

Symbol: 203334

EAN: 5905378203334

**LED line LITE Naświetlacz LUMINO 150W  
4000K 15000lm**

---

**Przykładowa realizacja**