

LED line LITE

Symbol: 203402

EAN: 5905378203402

LED line LITE Oprawa HighBay ECOBEBAM 150W 4000K 15000lm



Oprawa LED line LITE HIGH-BAY ECOBEAM 150W to innowacyjne oświetlenie przemysłowe charakteryzujące się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 100 lm/W oraz strumieniem świetlnym wynoszącym 15000 lm. Temperatura barwowa 4000 K generuje neutralne, przyjazne dla oka światło. Solidna konstrukcja z hartowanego szkła oraz stopień ochrony IP65 zapewnia trwałość i odporność na trudne warunki środowiskowe.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 150 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	15000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	168
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	273
Szerokość	273
Wysokość	60
Waga	1401
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane

LED line LITE


Symbol: 203402

EAN: 5905378203402

LED line LITE Oprawa HighBay
ECOBEAM 150W 4000K 15000lm

Rysunek techniczny

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	273 mm
Wysokość	60 mm
Długość	273 mm
Waga	1,35 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	4
Szerokość	285 mm
Wysokość	300 mm
Długość	300 mm
Objętość	0,025 m3
Waga	5,75 kg



Europaleta

Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	32
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	192
Waga	276 kg

LED line LITE

Symbol: 203402

EAN: 5905378203402

**LED line LITE Oprawa HighBay
ECOBEAM 150W 4000K 15000lm**

Przykładowa realizacja

