

LED line LITE

Symbol: 203488

EAN: 5905378203488

LED line LITE Naświetlacz PHOTON 20W 4000K 2000lm z czujnikiem ruchu



Naświetlacz LED line LITE PHOTON o mocy 20W i barwie światła 4000K to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe zapewniające strumień świetlny wynoszący 2000 lm. Wykazuje wysoką wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W oraz długotrwałą żywotność, osiągając L70B50 przez około 30 000 godzin. Wyposażony w czujnik ruchu oraz czujnik zmierzchowy, automatycznie aktywuje się przy wykryciu obecności.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	2000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx
Napięcie znamionowe	220-240V AC
Typ mocowania	Natynkowy

Parametr	Wartość
Wysokość montażu	2.3-5.0m
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ czujnika	PIR
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	28
Współczynnik mocy PF	0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz	18000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	120
Szerokość	62
Wysokość	153
Waga	251
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	szkło hartowane

LED line LITE


Symbol: 203488

EAN: 5905378203488


LED line LITE Naświetlacz PHOTON 20W
4000K 2000lm z czujnikiem ruchu

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	120 mm
Wysokość	153 mm
Długość	62 mm
Waga	0,33 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	347 mm
Wysokość	283 mm
Długość	380 mm
Objętość	0,037 m3
Waga	6,95 kg

Europaleta

Wysokość palety	1735 mm
Ilość w warstwie	160
Ilość warstw	5
Ilość europaleta	800
Waga	278 kg

LED line LITE

Symbol: 203488

EAN: 5905378203488

**LED line LITE Naświetlacz PHOTON 20W
4000K 2000lm z czujnikiem ruchu**

Przykładowa realizacja