

LED line LITE

Symbol: 203792

EAN: 5905378203792

LED line LITE Oprawa drogowa
FLAMINGO 50W 4000K 5000lm szara



Oprawa drogowa FLAMINGO 50W od marki LED line LITE to niezawodne rozwiązanie oświetleniowe, zapewniające strumień świetlny wynoszący 5000 lumenów przy barwie światła 4000 K. Wykonana z trwałego odlewu aluminiowego obudowa charakteryzuje się odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne, osiągając stopień ochrony IP65 i IK08.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 50 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	I
Całkowity strumień świetlny	5000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
ULOR	0 %
Długość przewodów	300 mm

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	140 x 70
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	72
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷50
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	508
Szerokość	89
Wysokość	108
Waga	770
Kolor	Szary
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 203792


EAN: 5905378203792

LED line LITE Oprawa drogowa
FLAMINGO 50W 4000K 5000lm szara


Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	508 mm
Wysokość	108 mm
Długość	89 mm
Waga	0,9 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	475 mm
Wysokość	440 mm
Długość	530 mm
Objętość	0,110 m ³
Waga	18,35 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	120
Wysokość palety	1,6 m
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	6
Waga	135 kg

LED line LITE

Symbol: 203792

EAN: 5905378203792

**LED line LITE Oprawa drogowa
FLAMINGO 50W 4000K 5000lm szara**

Przykładowa realizacja