

LED line PRIME

Symbol: 204072

EAN: 5905378204072

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm 0-10V 120*120° biała



Oprawa liniowa FUSION 20W od LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie w zakresie oświetlenia. Emituje strumień świetlny na poziomie 2600 lumenów przy temperaturze barwowej 4000 K, co zapewnia doskonałą jakość światła. Dzięki wydajności wynoszącej 130 lm/W oraz współczynnikowi mocy PF równemu 0,9, produkt jest energooszczędny i efektywny. Zintegrowane ściemnianie w standardzie 0-10V oraz możliwość montażu natynkowego sprawiają, że oprawa jest niezwykle wszechstronna.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	586
Szerokość	70
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 204072

EAN: 5905378204072


LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm 0-10V 120*120° biała

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	586 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,046 m3
Waga	13,93 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	288
Waga	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 204072

EAN: 5905378204072

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm 0-10V 120*120° biała**

Przykładowa realizacja