

LED line PRIME

Symbol: 204331

EAN: 5905378204331

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 0-10V P18° biała



Oprawa liniowa FUSION 60W marki LED line PRIME wyróżnia się wysoką wydajnością, generując strumień świetlny o wartości 7800 lm przy temperaturze barwowej 4000 K. Jej skuteczność wynosi 130 lm/W, co zapewnia efektywne oświetlenie. Charakteryzuje się możliwością regulacji jasności w zakresie 0-10 V oraz odpornością na uderzenia IK08 i klasę szczelności IP20. Zastosowane aluminium skutecznie odprowadza ciepło, co wydłuża trwałość produktu do 50 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	1444
Szerokość	70
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 204331

EAN: 5905378204331


LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 0-10V P18° biała

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	31 mm
Długość	70 mm
Waga	1,97 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	120 mm
Objętość	0,048 m3
Waga	23,89 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	12
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 204331

EAN: 5905378204331

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 0-10V P18° biała**

Przykładowa realizacja