

Taśma LED COB 600 24V 2700K-6500K 2PIN CCT 8W 5mm PRIME



Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



24 VDC



0



COB



Taśma LED line® MULTIWHITE w konstrukcji wykorzystuje 2-chipową diodę, dzięki której możliwy jest dowolny wybór temperatury barwowej w zakresie 3000-6500K.



120 °



-20÷45 °C



600


Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	80 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	640 lm
Kroki MacAdama	≤3
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	0
Szerokość PCB	5 mm
Maksymalna szerokość Taśmy LED	5 mm
Moc (metr)	8 W
Całkowity strumień świetlny (metr)	640 lm
Prąd (metr)	0,33 A
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Współczynnik odwzorowania barw CRI	90
Ilość metrów na rolce	5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %

Parametr	Wartość
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Sekcja cięcia	2
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-20÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	75 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Szerokość	10 mm
Wysokość	2,5 mm
Masa produktu z opakowaniem	125 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	9,38
Klasa Energetyczna 874/2012	G

Kąt świecenia	120 °
Typ diody	COB

Moc_	• 8 W / m
Napięcie_	• 24 V DC
Temperatura barwy światła_	• 2700-6500 K


Opakowanie jednostkowe



Szerokość op jedn
Wysokość op jedn
Długość opak jedn
Waga opak. jedn.


153 mm
15 mm
153 mm
0,13 kg

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 40 szt.
Szerokość op zb 360 mm
Wysokość op zb 180 mm
Długość op zb 320 mm
Waga op zb 5 kg
Objętość 0,020 m³
Uwagi CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ 12000 m
Ilość zbiorcza europaleta 2400 szt.
Waga europalety 300
Wysokość palety 1800 mm
Ilość w 1 warstwie 240 szt.
Ilość warstw 10