

LED line LITE

Symbol: 206762

EAN: 5905378206762

LED line LITE Oprawa HighBay STREAKBAY 150W 4000K 15000lm



Oprawa STREAKBAY High Bay LED o mocy 150W to zaawansowane rozwiązanie świetlne, które zapewnia wydajność na poziomie 100 lm/W, generując strumień świetlny wynoszący 15 000 lumenów. Charakteryzuje się temperaturą barwową 4000K oraz wysokim wskaźnikiem oddawania barw RA >80, co przekłada się na naturalne i komfortowe oświetlenie.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	5
Moc	• 150 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	15000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	36 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120x60
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	162
Współczynnik mocy PF	0,95
Temperatura pracy	-40÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	827
Szerokość	118
Wysokość	78
Waga	2100
Materiał (obudowa)	Odlw aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line LITE

Symbol: 206762


EAN: 5905378206762

LED line LITE Oprawa HighBay
STREAKBAY 150W 4000K 15000lm


Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	827 mm
Wysokość	78 mm
Długość	118 mm
Waga	2,12 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	505 mm
Wysokość	162 mm
Długość	890 mm
Objętość	0,072 m3
Waga	13,1 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	1,70 m
Ilość w warstwie	20
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	182 kg

LED line LITE

Symbol: 206762

EAN: 5905378206762

**LED line LITE Oprawa HighBay
STREAKBAY 150W 4000K 15000lm**

Przykładowa realizacja