

LED line PRIME

Symbol: 207011

EAN: 5905378207011

LED line PRIME Oprawa HighBay
PHANTOM 190 100W 4000K 19000lm 1-
10V 90° z czujnikiem MC079D RC 2



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	190
Barwa światła	Biała
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	5 lx/15 lx/30 lx/50 lx/100 lx/150 lx/OFF
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	B
Całkowity strumień świetlny	19000
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	5
Rodzaj czujnika	MC079D RC2
Obszar wykrywania (promień)	1m/s: 25% - 3m /50% - 4m/ 75% - 7m/100% - 9m; 0,3m/s: 25% - 4m /50% - 6m/ 75% - 10m/ 100% - 13m
Funkcja ściemniania	1-10
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Czas podtrzymania	5 sek /30 sek/1 min/3 min/ 5min/10 min/2 0min/30 min
Poziom podtrzymania bez ruchu [STBY]	10% (1,4–1,6 V), 20% (1,9–2,1 V), 30% (2,9–3,1 V), 50% (4,9–5,1 V)
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Średnica lampy	250
Kąt świecenia	90
Typ czujnika	Mikrofalowy
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	320
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Opakowanie zbiorcze	1
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	152
Moc	• 100 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 207011



EAN: 5905378207011

**LED line PRIME Oprawa HighBay
PHANTOM 190 100W 4000K 19000lm 1-
10V 90° z czujnikiem MC079D RC 2**


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	300 mm
Wysokość op jedn	300 mm
Długość opak jedn	160 mm
Waga opak. jedn.	1,7 kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	1 szt.
Szerokość op zb	300 mm
Wysokość op zb	160 mm
Długość op zb	300 mm
Waga op zb	0 kg
Objętość	0,014 m3



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	96 szt.
Waga europalety (kg)	25 kg
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w 1 warstwie	8 szt.
Ilość warstw	12

LED line PRIME

Symbol: 207011

EAN: 5905378207011

**LED line PRIME Oprawa HighBay
PHANTOM 190 100W 4000K 19000lm 1-
10V 90° z czujnikiem MC079D RC 2**

Przykładowa realizacja