

LED line PRIME


Symbol: 207134

EAN: 5905378207134

Oprawa parkowa Nolina 60W 4000K
9000lm Czarna PRIME



Oprawa parkowa Nolina o mocy 60W i strumieniu świetlnym wynoszącym 9000 lm charakteryzuje się wysoką efektywnością świetlną na poziomie 150 lm/W, co umożliwia znaczną oszczędność energii. Wykonana z trwałych materiałów, w tym odlewu aluminium oraz poliwęglanowego klosza, zapewnia odporność na warunki atmosferyczne (IP66) oraz mechaniczne uszkodzenia (IK08).



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	9000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	70 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	550 mm

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	450
Kąt świecenia	100
Typ diody	SMD LED
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40+50
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	60
Szerokość	450
Wysokość	577
Waga	6000
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 207134


EAN: 5905378207134

Oprawa parkowa Nolina 60W 4000K
9000lm Czarna PRIME

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	485 mm
Wysokość	635 mm
Długość	485 mm
Waga	7,87 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	470 mm
Wysokość	430 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,09 m3
Waga	7,7 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	8
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	8
Waga	87 kg

LED line PRIME

Symbol: 207134

EAN: 5905378207134

**Oprawa parkowa Nolina 60W 4000K
9000lm Czarna PRIME**

Przykładowa realizacja