

LED line PRIME

Symbol: 240331

EAN: 5901583240331

Taśma LED 600/5m SMD 12V 11000K 9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME



LED line Taśma 600 SMD 12V 11000K 9,6W to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe marki LED line PRIME. Emituje białe światło o temperaturze barwy 11000K, zapewniając pełne odwzorowanie kolorów na poziomie Ra 80. Przy mocy nominalnej 9,6W generuje strumień świetlny wynoszący aż 800 lumenów. Dzięki technologii SMD3528 i kątowi świecenia wynoszącemu 120°, taśma zapewnia doskonałe rozproszenie światła. Żywotność produktu szacowana jest na 50 tys.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 11000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	2,5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	800

Parametr	Wartość
Prąd (metr)	0,8
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000 mm
Szerokość	8
Wysokość	2,5
Waga	0,093 kg

LED line PRIME


Symbol: 240331

EAN: 5901583240331

Taśma LED 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,119 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	4,26 kg
Uwagi	PLASTIC BAG

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	349 kg

LED line PRIME

Symbol: 240331

EAN: 5901583240331

**Taśma LED 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja