

LED line LITE


Symbol: 241468

EAN: 5901583241468

Taśma LED 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP67 10mm 5m 480lm/m LITE



Taśma LED 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP67 marki LED line LITE to innowacyjne źródło światła o wysokiej efektywności. Charakteryzuje się barwą ciepłą 3000K, co zapewnia przyjemną atmosferę. Dzięki klasie szczelności IP67, jest odporna na działanie wody i kurzu, co gwarantuje jej wszechstronność w różnych warunkach. Wyposażona w diody SMD3528, umożliwia równomierne oświetlenie. Funkcja ściemniania za pomocą PWM pozwala na łatwe dostosowanie jasności do potrzeb użytkownika.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	3
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
Całkowity strumień świetlny (metr)	400

Parametr	Wartość
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	Piankowa
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	5000 mm
Szerokość	10
Wysokość	5
Waga	0,322 kg


LED line LITE

Symbol: 241468


EAN: 5901583241468

Taśma LED 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP67 10mm 5m 480lm/m LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,342 kg
Uwagi	FOIL BAG



Opakowanie zbiorcze

Ilość	35
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,045 m3
Waga	11,67 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4200 m
Wysokość palety	1740 mm
Ilość w warstwie	140
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	135
Waga	235,1 kg

LED line LITE

Symbol: 241468

EAN: 5901583241468

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP67 10mm 5m 480lm/m LITE**

Przykładowa realizacja