

LED line LITE

Symbol: 241567

EAN: 5901583241567

Taśma LED 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME



Taśma LED line 600 SMD 24V 11000K 9,6W to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe charakteryzujące się wysoką efektywnością i energooszczędnością. Zastosowane diody SMD3528 zapewniają doskonałą jakość światła o temperaturze barwowej wynoszącej 11000K. Dzięki technologii PWM umożliwia płynne ściemnianie oraz dostosowanie jasności do indywidualnych potrzeb. Trwały laminat o grubości 2 mm i taśma klejąca 3M gwarantują długowieczność oraz prostotę instalacji.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 11000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	800

Parametr	Wartość
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000 mm
Szerokość	8
Wysokość	2,5
Waga	0,092 kg

LED line LITE


Symbol: 241567

EAN: 5901583241567

Taśma LED 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,119 kg
Uwagi	FOIL BAG

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	4,77 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	300 kg

LED line LITE

Symbol: 241567

EAN: 5901583241567

**Taśma LED 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja