

LED line PRIME

Symbol: 241673

EAN: 5901583241673

LED line Taśma 300 SMD 24V 2700K
RGBW 19,2W



Taśma LED line marki LED line PRIME oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie oświetlenia. Pracująca przy napięciu 24 V DC, z mocą 19,2 W na metr, dostarcza ciepłe światło o temperaturze barwowej 2700 K. Zastosowane diody SMD5050 charakteryzują się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 83 lm/W. Dzięki klasie szczelności IP20 oraz długiej żywotności L70B50 wynoszącej 30 000 godzin, taśma zapewnia niezawodność i trwałość.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 19.2 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,8
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD5050
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000 mm
Szerokość	12
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 241673


EAN: 5901583241673

LED line Taśma 300 SMD 24V 2700K
RGBW 19,2W


Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,19 kg
Uwagi	FOIL BAG



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	7,4 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość europaleta	2400
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 241673

EAN: 5901583241673

**LED line Taśma 300 SMD 24V 2700K
RGBW 19,2W**

Przykładowa realizacja