

LED line LITE

Symbol: 241987

EAN: 5901583241987

LED line GU10 5W 6500K 450lm 220-260V 120°

Żarówka LED GU10 5W 6500K marki LED line LITE to innowacyjne źródło światła, emituje chłodne białe światło o temperaturze barwowej 6500 K. Dzięki strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 450 lumenów oraz efektywności na poziomie 90 lm/W, zapewnia doskonałą jasność w pomieszczeniach. Współczynnik mocy PF wynosi 0,9, co wpływa na niskie zużycie energii. Żarówka charakteryzuje się trwałością do 30 000 godzin oraz szerokim kątem świecenia 120°, co eliminuje cienie.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	3
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	90
Całkowity strumień świetlny	450
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	50 mm
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	55
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło

LED line LITE

Symbol: 241987


EAN: 5901583241987

LED line GU10 5W 6500K 450lm 220-260V 120°


Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	10
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,07 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	290 mm
Wysokość	170 mm
Długość	595 mm
Objętość	0,029 m3
Waga	6,5 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	4500
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	11
Ilość europaleta	4400
Waga	286 kg

LED line LITE

Symbol: 241987

EAN: 5901583241987

**LED line GU10 5W 6500K 450lm 220-
260V 120°**

Przykładowa realizacja