

LED line LITE


Symbol: 245626

EAN: 5901583245626

LED line Taśma 300 SMD 12V 4000K
4,8W IP67



Taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W IP67 marki LED line to innowacyjne rozwiązanie, które wyróżnia się zaawansowanym systemem diod SMD3528. Charakteryzuje się napięciem roboczym 12V DC oraz barwą światła 4000K, co zapewnia neutralne oświetlenie. Klasa szczelności IP67 czyni ją odporną na działanie wody i kurzu, co zwiększa jej wszechstronność zastosowania na zewnątrz.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	3
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Ilość metrów na rolce	5 m
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Nieściemnialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	Piankowa
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Szerokość	10
Wysokość	5


LED line LITE

Symbol: 245626


EAN: 5901583245626

LED line Taśma 300 SMD 12V 4000K
4,8W IP67

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,34 kg
Uwagi	FOIL BAG



Opakowanie zbiorcze

Ilość	35
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,045 m3
Waga	11,67 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	4200 m
Wysokość palety	1740 mm
Ilość w warstwie	140
Ilość warstw	6
Ilość zbiorcza	135
Waga	235,1 kg

LED line LITE

Symbol: 245626

EAN: 5901583245626

**LED line Taśma 300 SMD 12V 4000K
4,8W IP67**

Przykładowa realizacja