

LED line PRIME

Symbol: 245916

EAN: 5901583245916

LED line Taśma 300 SMD 12V 2700K 18W SAMSUNG



Taśma LED line 300 SMD 12V 2700K 18W SAMSUNG to innowacyjne źródło światła, które zapewnia wysoką jakość oświetlenia dzięki diodom marki SAMSUNG. Charakteryzuje się mocą 18 W na metr i strumieniem świetlnym wynoszącym 1800 lm. Temperatura barwy światła wynosi 2700 K, co skutkuje przyjemnym, ciepłym odcieniem. Taśma jest wykonana z laminatu o grubości 3 mm oraz posiada kąt świecenia wynoszący 120°.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 18 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	1800
Prąd (metr)	1,5
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD5630
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000 mm
Szerokość	10
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 245916


EAN: 5901583245916

LED line Taśma 300 SMD 12V 2700K 18W
SAMSUNG

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Waga	0,152 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Waga	6,08 kg



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 245916

EAN: 5901583245916

**LED line Taśma 300 SMD 12V 2700K 18W
SAMSUNG**

Przykładowa realizacja