


LED line PRIME

Symbol: 246982

EAN: 5901583246982

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 11000K
18W IP20 SAMSUNG 10mm 5m
1800lm/m PRIME**

Taśma LED line 300 SMD 12V 11000K 18W SAMSUNG to innowacyjne źródło światła od renomowanej marki LED line PRIME. Charakteryzuje się imponującą wydajnością świetlną, osiągającą do 100 lm/W, oraz optymalnym kątem rozsyłu światła wynoszącym 120°. W parze z wysoką temperaturą barwową 11000K oferuje jasne, białe światło. Produkt wykonany na bazie diod SAMSUNG zapewnia niezawodność i długotrwałość, a przewidziana trwałość wynosi nawet do 100000 godzin.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 18 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 11000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	1800
Prąd (metr)	1,5
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD5630
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000 mm
Szerokość	10
Wysokość	2,5

LED line PRIME


Symbol: 246982

EAN: 5901583246982

Taśma LED 300/5m SMD 12V 11000K
18W IP20 SAMSUNG 10mm 5m
1800lm/m PRIME


Rysunek techniczny

Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,15 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	5,58 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	406 kg

LED line PRIME

Symbol: 246982

EAN: 5901583246982

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 11000K
18W IP20 SAMSUNG 10mm 5m
1800lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja