

LED line LITE

Symbol: 247354

EAN: 5901583247354

LEDOM E14 6W 3000K 522lm 220-240V C37

Żarówka LED LEDOM E14 o mocy 6 W i strumieniu świetlnym 522 lm to doskonałe połączenie wydajności i nowoczesnej technologii. Charakteryzuje się ciepłą barwą światła o temperaturze 3000 K, co sprzyja tworzeniu przytulnej atmosfery w każdym wnętrzu. Dzięki gwintowi E14 jest łatwa w montażu, a jej żywotność wynosi aż 50 000 godzin, co oznacza długotrwałe użytkowanie bez konieczności wymiany. Efekt migotania został wyeliminowany, co wpływa na komfort pracy i ochronę wzroku.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	2
Moc	• 6 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	87
Całkowity strumień świetlny	522
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	37 mm
Kąt świecenia	180
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	105

LED line LITE

Symbol: 247354


EAN: 5901583247354

**LEDOM E14 6W 3000K 522lm 220-240V
C37**




Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	40 mm
Wysokość	110 mm
Długość	40 mm
Waga	0,03 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	240 mm
Wysokość	220 mm
Długość	425 mm
Objętość	0,022 m ³
Waga	4 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	4200
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	600
Ilość warstw	8
Ilość europaleta	4800
Waga	192 kg

LED line LITE

Symbol: 247354

EAN: 5901583247354

**LEDOM E14 6W 3000K 522lm 220-240V
C37**

Przykładowa realizacja