

LED line LITE

Symbol: 247415

EAN: 5901583247415

**Żarówka LED E27 4000K 12W 1212lm
230V 240 ° A60 PC LITE**

Żarówka LED E27 12W 4000K 1212lm od LED line LITE to innowacyjne źródło światła o doskonałej wydajności. Generuje mocny strumień świetlny na poziomie 1212 lumenów przy poborze tylko 12 watów. Barwa światła 4000 K zapewnia neutralne oświetlenie, które wiernie odwzorowuje kolory dzięki współczynnikowi oddawania barw Ra równemu 80. Dzięki trwałości sięgającej aż 50 tysięcy godzin oraz braku efektu migotania, jest zarówno efektywna energetycznie, jak i komfortowa w użytkowaniu.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	2
Moc	• 12 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Całkowity strumień świetlny	1212 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	A60
Kąt świecenia	240 °
Trwałość	50 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnętrzne pomieszczeń
Materiał (obudowa)	Poliwęglan

LED line LITE


Symbol: 247415

EAN: 5901583247415

**Żarówka LED E27 4000K 12W 1212lm
230V 240 ° A60 PC LITE**




Rysunek techniczny

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	61 mm
Wysokość	110 mm
Długość	61 mm
Waga	0,04 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	320 mm
Wysokość	270 mm
Długość	625 mm
Objętość	0,054 m3
Waga	4,5 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2000
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	20
Waga	180 kg

LED line LITE

Symbol: 247415

EAN: 5901583247415

**Żarówka LED E27 4000K 12W 1212lm
230V 240 ° A60 PC LITE**

Przykładowa realizacja