

LED line LITE

Symbol: 470324

EAN: 5907777470324

LED line ES111 12W 2700K 1080lm 230V AC 45°



Żarówka LED ES111 12W 2700K 1080lm 230V AC 45° marki LED line LITE to innowacyjne źródło światła, zapewniające efektywne oświetlenie o przyjemnej, ciepłej barwie. Emitując strumień świetlny wynoszący aż 1080 lumenów przy mocy zaledwie 12 W, produkt wyróżnia się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 90 lm/W. Żywotność sięgająca 55 000 godzin i zachowanie strumienia świetlnego na poziomie 96% gwarantują długotrwałą jakość oświetlenia.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 12 W
Napięcie	• 180-265 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Wydajność świetlna	90
Kroki MacAdama	≤6
Całkowity strumień świetlny	1080
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	55 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica oprawy	111 mm
Kąt świecenia	45
Typ diody	SMD 2835
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-5÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	65
Klasa Energetyczna 874/2012	A+


LED line LITE

Symbol: 470324


EAN: 5907777470324

**LED line ES111 12W 2700K 1080lm 230V
AC 45°**


Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	125 mm
Wysokość	85 mm
Długość	125 mm
Waga	0,32 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	270 mm
Wysokość	450 mm
Długość	650 mm
Objętość	0,078 m3
Waga	9,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	1200
Wysokość palety	1479 mm
Ilość w warstwie	4
Ilość warstw	3
Ilość zbiorcza	24
Waga	388,8 kg

LED line LITE

Symbol: 470324

EAN: 5907777470324

**LED line ES111 12W 2700K 1080lm 230V
AC 45°**

Przykładowa realizacja