


LED line PRIME taśma LED 320 COB
24V 4000K 8W



Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



180 °



COB



1600



Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



-30÷45 °C




50 000 h




320 SMD


Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤3
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodu	200 mm
Moc (metr)	8 W
Całkowity strumień świetlny (metr)	800 lm
Prąd (metr)	0,333 A
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Ilość metrów na rolce	5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	180 °

Parametr	Wartość
Typ diody	COB
Ilość diod	1600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	320 SMD
Sekcja cięcia	5
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-30÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Długość	5000 mm
Szerokość	8 mm
Wysokość	2 mm
Napięcie_	• 24 V DC
Temperatura barwy światła_	• 4000 K






Opakowanie jednostkowe




Szerokość op jedn 153 mm
Wysokość op jedn 45 mm mm
Długość opak jedn 153 mm mm
Waga opak. jedn. 0,14 kg
Uwagi PAPER BOX
Ilość w opakowaniu 5

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 40 szt.
Szerokość op zb 360 mm mm
Wysokość op zb 180 mm
Długość op zb 400 mm mm
Waga op zb 5,5 kg kg
Objętość 0,025 m3 m3
Uwagi CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ 12000
Ilość zbiorcza europaleta 2400
Waga europalety 300 kg
Wysokość palety 180 cm
Ilość w 1 warstwie 240
Ilość warstw 10