

LED line PRIME

Symbol: 476852

EAN: 5907777476852

LED line Taśma 600 SMD 24V 2700K
14,4W



Taśma LED line 600 SMD 24V 2700K 14,4W to zaawansowane źródło światła, które oferuje ciepłą barwę mniejszą od 3000K zapewniającą przyjemną atmosferę. Zastosowanie diod SMD2835 gwarantuje równomierne oświetlenie o wysokiej wydajności świetlnej, wynoszącej aż 100 lm/W. Taśma charakteryzuje się elastycznością montażu oraz możliwością cięcia co 5 cm, co ułatwia dostosowanie do różnych aranżacji. Klasa szczelności IP20 wskazuje na przeznaczenie wewnętrzne.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Gwarancja	5
Moc	• 14.4 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	1440
Prąd (metr)	0,6
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000
Szerokość	10
Wysokość	1,3


LED line PRIME

Symbol: 476852


EAN: 5907777476852

LED line Taśma 600 SMD 24V 2700K
14,4W


Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	260 mm
Wysokość	230 mm
Długość	303 mm
Waga	0,1195 kg
Uwagi	PAPER BOX



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	472 mm
Wysokość	280 mm
Długość	620 mm
Objętość	0,08 m3
Waga	24,3 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	2400
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	6
Ilość warstw	10
Ilość europaleta	60
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 476852

EAN: 5907777476852

**LED line Taśma 600 SMD 24V 2700K
14,4W**

Przykładowa realizacja