


LED line PRIME

Symbol: 476876

EAN: 5907777476876

**LED line Taśma 600 SMD 24V 6000K
14,4W**

Taśma LED line 600 SMD 24V 6000K 14,4W to innowacyjny produkt marki LED line PRIME, oferujący doskonałą wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W oraz długotrwałą żywotność wynoszącą do 50 000 godzin. Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 w ilości aż 600 na metrze oraz barwie światła o temperaturze 6000K, taśma generuje równomierne i intensywne oświetlenie. Może być zasilana napięciem stałym wynoszącym 24V.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Gwarancja	5
Moc	• 14,4 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 6000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	1440
Prąd (metr)	0,6
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000
Szerokość	10
Wysokość	1,3

LED line PRIME


Symbol: 476876

EAN: 5907777476876

LED line Taśma 600 SMD 24V 6000K
14,4W


Rysunek techniczny

Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,12 kg
Uwagi	PAPER BOX



Opakowanie zbiorcze

Ilość	200
Szerokość	490 mm
Wysokość	300 mm
Długość	630 mm
Objętość	0,092 m3
Waga	23,9 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość	12000 m
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	6
Ilość europaleta	2400
Waga	89,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 476876

EAN: 5907777476876

**LED line Taśma 600 SMD 24V 6000K
14,4W**

Przykładowa realizacja