

LED line PRIME

Symbol: 477019

EAN: 5907777477019

## LED line PHOTON 30W 6000K 80lm/w 220-240V AC PIR



Naświetlacz LED line PHOTON o mocy 30W i temperaturze barwy 6000K charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 80 lm/W oraz całkowitym strumieniem świetlnym wynoszącym 2400 lumenów. Zastosowanie technologii PIR pozwala na automatyczne wykrywanie ruchu, co skutkuje oszczędnością energii. Konstrukcja wykonana z aluminium oraz szkła hartowanego jest odporna na promieniowanie UV i zapewnia trwałość przez minimum 25 000 godzin eksploatacji.



### Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość                |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | F                      |
| Klasa Energetyczna 874/2012                   | A+                     |
| Gwarancja                                     | 3                      |
| Moc                                           | • 30 W                 |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC         |
| Temperatura barwy światła                     | • 6000 K               |
| Barwa światła                                 | Biała                  |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80                     |
| Stopień ochrony IK                            | 06                     |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I                      |
| Wydajność świetlna                            | 80                     |
| Całkowity strumień świetlny                   | 2400                   |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96                     |
| Okres trwałości L70B50                        | 25 000 h               |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9                    |
| Kroki MacAdama                                | ≤6                     |
| Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]   | Min 5 lx - Max 2000 lx |
| Długość przewodów                             | 2 000 mm               |
| Napięcie znamionowe                           | 220-240V AC            |

| Parametr                         | Wartość                         |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Typ mocowania                    | Natynkowy                       |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz                         |
| Kąt świecenia                    | 120                             |
| Typ czujnika                     | PIR                             |
| Typ diody                        | SMD2835                         |
| Ilość diod                       | 42                              |
| Trwałość                         | 25 000 h                        |
| Współczynnik mocy PF             | 0,9                             |
| Ilość cykli włącz/wyłącz         | 18000                           |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1 s                             |
| Temperatura pracy                | -20÷45                          |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń |
| Długość                          | 147                             |
| Szerokość                        | 61                              |
| Wysokość                         | 208                             |
| Waga                             | 530                             |
| Kolor                            | Czarny                          |
| Materiał (obudowa)               | Aluminium                       |
| Materiał (klosz)                 | szkło hartowane                 |

LED line PRIME


Symbol: 477019

EAN: 5907777477019


LED line PHOTON 30W 6000K 80lm/w

220-240V AC PIR


Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 1       |
| Szerokość | 147 mm  |
| Wysokość  | 208 mm  |
| Długość   | 61 mm   |
| Waga      | 0,55 kg |

Opakowanie zbiorcze

|           |          |
|-----------|----------|
| Ilość     | 20       |
| Szerokość | 397 mm   |
| Wysokość  | 330 mm   |
| Długość   | 445 mm   |
| Objętość  | 0,058 m3 |
| Waga      | 13,2 kg  |

Europaleta

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ilość            | 320     |
| Wysokość palety  | 1650 mm |
| Ilość w warstwie | 80      |
| Ilość warstw     | 5       |
| Ilość europaleta | 400     |
| Waga             | 227 kg  |

---

LED line PRIME

Symbol: 477019

EAN: 5907777477019

**LED line PHOTON 30W 6000K 80lm/w  
220-240V AC PIR**

---

**Przykładowa realizacja**