

LED line PRIME

Symbol: 477118

EAN: 5907777477118

Taśma LED 600/5m SMD 12V 11000K 9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME



Taśma LED 600 SMD 12V 11000K 9,6W marki LED line PRIME to zaawansowane źródło światła o wysokiej wydajności. Dzięki zastosowaniu diod SMD 2835, produkt oferuje jasne i jednolite oświetlenie przy niskim poborze energii. Temperatura barwowa wynosząca 11000K zapewnia zimną, białą barwę światła. Taśma charakteryzuje się elastycznością montażu oraz funkcją ściemniania, co pozwala na dostosowanie intensywności światła.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 11000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	2,5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	960
Prąd (metr)	0.8
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	5000
Szerokość	8
Wysokość	3
Waga	0,086 kg


LED line PRIME

Symbol: 477118


EAN: 5907777477118

Taśma LED 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,114 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	4,42 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	331 kg

LED line PRIME

Symbol: 477118

EAN: 5907777477118

**Taśma LED 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja