

LED line PRIME

Symbol: 477279

EAN: 5907777477279

Taśma LED 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 8mm 30m 960lm/m PRIME



Taśma LED 600 SMD 12V 4000K 9,6W 30m marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła o wysokiej efektywności. Charakteryzuje się jasnym i równomiernym światłem o temperaturze barwy wynoszącej 4000K, zapewniając przyjemną atmosferę. Dzięki elastyczności i możliwości cięcia co 2,5 cm, produkt dostosowuje się do różnych przestrzeni. Wysoka wydajność świetlna wynosi aż 960 lumenów na metr, a długa żywotność modułów wynosząca do 30 tysięcy godzin gwarantuje trwałość inwestycji.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	2,5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	960
Prąd (metr)	0,8
Kąt świecenia	120
Typ diody	28*35
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Długość	30000
Szerokość	8
Wysokość	2,5
Waga	0,514 kg


LED line PRIME

Symbol: 477279


EAN: 5907777477279

Taśma LED 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 8mm 30m 960lm/m PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	380 mm
Wysokość	130 mm
Długość	400 mm
Waga	0,542 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,045 m3
Waga	10,86 kg
Uwagi	PLASTIC BAG



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	14400 m
Wysokość palety	1740 mm
Ilość w warstwie	80 szt.
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	480 szt.
Waga	278,8

LED line PRIME

Symbol: 477279

EAN: 5907777477279

**Taśma LED 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 8mm 30m 960lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja