

LED line LITE


Symbol: 477613

EAN: 5907777477613

LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 40W
4000K 1250mm



Oprawa LED line LITE TRI-PROOF 40W to innowacyjne rozwiązanie o długości 1250 mm i temperaturze barwowej 4000K. Dzięki odpornej na uderzenia obudowie z poliwęglanu oraz podwyższonemu stopniowi ochrony IP65, zapewnia doskonałą szczelność i trwałość w trudnych warunkach. Wydajność świetlna wynosi 4800 lumenów przy mocy 40W, co gwarantuje energooszczędne użytkowanie.



Dane techniczne


Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Gwarancja	3
Moc	• 40 W
Napięcie	• 185-265 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	4800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
ULOR	10 %
Pobór mocy podczas czuwania	0

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kąt świecenia	120
Typ diody	2835
Ilość diod	144
Trwałość	35 000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	1250
Szerokość	82
Wysokość	48
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 40W
4000K 1250mm

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	1250 mm
Wysokość	48 mm
Długość	82 mm
Waga	0,9 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	270 mm
Wysokość	190 mm
Długość	1260 mm
Objętość	0,064 m3
Waga	9,35 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	160
Wysokość palety	1,6 m
Ilość w warstwie	160
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	16
Waga	175 kg

LED line LITE

Symbol: 477613

EAN: 5907777477613

**LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 40W
4000K 1250mm**

Przykładowa realizacja