

LED line LITE

Symbol: 478177

EAN: 5907777478177

LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 4000K IP54 czarny CUBE



Kinkiet zewnętrzny LED CUBE marki LED line LITE to elegancka oprawa oświetleniowa, która łączy nowoczesny design z wysoką funkcjonalnością. Wyposażony w dwa źródła światła o mocy 3W każde, emituje neutralną białą barwę światła przy temperaturze 4000 K. Klasa szczelności IP54 zapewnia odporność na wodę i pył, co czyni go idealnym do montażu na zewnątrz. Trwałość diod szacowana jest na 30 000 godzin, a współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 80.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 6 W
Napięcie	• 100-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP54
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	30000
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	0-120
Typ diody	2835 SMD
Ilość diod	14
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	10
Szerokość	10
Wysokość	10
Kolor	Czarna
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło


LED line LITE

Symbol: 478177

EAN: 5907777478177


LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED
2x3W 4000K IP54 czarny CUBE

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	110 mm
Wysokość	110 mm
Długość	110 mm
Waga	0,3 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	460 mm
Wysokość	240 mm
Długość	570 mm
Objętość	0,062 m3
Waga	12,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość	840
Wysokość palety	1840 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	4
Ilość europaleta	960
Waga	296,4 kg

LED line LITE

Symbol: 478177

EAN: 5907777478177

**LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED
2x3W 4000K IP54 czarny CUBE**

Przykładowa realizacja

