


LED line PRIME taśma LED 320 COB
24V 6500K 8W IP66



Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



180 °



24 VDC



-30÷45 °C



50 000 h



1600



320 SMD



COB

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤3
Klasa szczelności	IP66
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodu	200 mm
Moc (metr)	8 W
Całkowity strumień świetlny (metr)	800 lm
Prąd (metr)	0,33 A
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Ilość metrów na rolce	5

Parametr	Wartość
Typ diody	COB
Ilość diod	1600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	320 SMD
Sekcja cięcia	5
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-30÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Długość	5000 mm
Szerokość	9 mm
Wysokość	3,5 mm
Moc_	


Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	180 °

• 8 W / m

Napięcie_	• 24 V DC
-----------	-----------


Temperatura barwy światła_	• 6500 K
----------------------------	----------

Opakowanie jednostkowe




Szerokość op jedn 180 mm
Wysokość op jedn 20 mm
Długość opak jedn 180 mm
Waga opak. jedn. 0,21 kg
Uwagi PAPER BOX
Ilość w opakowaniu 5

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 40 szt.
Szerokość op zb 460 mm
Wysokość op zb 210 mm
Długość op zb 380 mm
Waga op zb 8,7 kg
Objętość 0,036 m3
Uwagi CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ 7200 m
Ilość zbiorcza europaleta 1440 szt.
Waga europalety 259,9
Wysokość palety 1890 mm
Ilość w 1 warstwie 160 szt.
Ilość warstw 9